

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี

(ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้เรียกเก็บอากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชำระอากรชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ในอัตราร้อยละ ๓.๒๒ ถึงร้อยละ ๖๖.๐๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวออกไปอีกเป็นกำหนดเวลา ๒ เดือน นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคำวินิจฉัยขั้นที่สุดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสำคัญแก่อุตสาหกรรมภายใน ตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นกำหนดเวลา ๕ ปี

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าปลอดและท่อดำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมและไม่เป็นวงกลม ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรปี ๒๕๕๕ ประเภทที่

๗๓๐๕.๑๑.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๒.๑๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๒.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๙.๑๐.๐๐๐
๗๓๐๕.๑๙.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๒๐.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๓๑.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๓๙.๑๐.๐๐๐
๗๓๐๕.๓๙.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๙๐.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๑๙.๑๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๑๙.๒๐.๐๐๐
๗๓๐๖.๑๙.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๒๙.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๑๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๒๐.๐๐๐
๗๓๐๖.๓๐.๓๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๔๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๕๐.๑๐.๐๐๐
๗๓๐๖.๕๐.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๑๐	๗๓๐๖.๖๙.๐๐.๐๐๑	๗๓๐๖.๖๙.๐๐.๐๙๐
๗๓๐๖.๙๐.๑๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๙๐.๐๐๐	รวม ๒๖ พิกัด	ทั้งนี้

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ในปี ๒๕๖๐ ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายการพิกัดอัตราศุลกากรที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เป็น ๒๒๓ พิกัด ดังนั้นจึงให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร ดังนี้

๗๓๐๕.๑๑.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๒.๑๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๒.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๑๙.๑๐.๐๐๐
๗๓๐๕.๑๙.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๒๐.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๓๑.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๓๙.๑๐.๐๐๐
๗๓๐๕.๓๙.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๕.๙๐.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๑๙.๑๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๑๙.๒๐.๐๐๐
๗๓๐๖.๑๙.๙๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๒๙.๐๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๑๑.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๑๙.๐๐๐
๗๓๐๖.๓๐.๒๑.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๒๙.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๓๐.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๔๑.๐๐๐
๗๓๐๖.๓๐.๔๙.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๐๑	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๐๒	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๐๓
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๐๔	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๐๕	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๐๖	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๐๗
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๐๙	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๑๑	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๑๒	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๑๓
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๑๔	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๑๕	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๑๖	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๑๗
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๑๙	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๒๑	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๒๒	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๒๓
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๒๔	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๒๕	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๒๖	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๒๗
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๒๙	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๓๑	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๓๒	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๓๓
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๓๔	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๓๕	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๓๖	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๓๗
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๓๙	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๔๑	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๔๒	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๔๓
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๔๔	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๔๕	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๔๖	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๔๗
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๔๙	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๕๑	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๕๒	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๕๓
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๕๔	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๕๕	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๕๖	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๕๗
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๕๙	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๖๑	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๖๒	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๖๓
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๖๔	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๖๕	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๖๖	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๖๗
๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๖๙	๗๓๐๖.๓๐.๙๑.๐๙๐	๗๓๐๖.๓๐.๙๒.๐๐๐	๗๓๐๖.๓๐.๙๙.๐๐๑

๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๖	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๗	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๘	๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๒๐๐
๗๓๐๖.๖๑.๙๐.๐๘๙	๗๓๐๖.๖๙.๑๐.๐๐๑	๗๓๐๖.๖๙.๑๐.๐๘๐	๗๓๐๖.๖๙.๙๐.๐๐๑
๗๓๐๖.๖๙.๙๐.๐๘๐	๗๓๐๖.๙๐.๑๑.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๑๙.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๙๑.๐๐๐
๗๓๐๖.๙๐.๙๒.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๙๓.๐๐๐	๗๓๐๖.๙๐.๙๙.๐๐๐	ที่มีแหล่งกำเนิดจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราดังนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ก) ร้อยละ ๓๑.๐๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd.

(ข) ร้อยละ ๓.๒๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd.

(ค) ร้อยละ ๑๙.๑๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตัวอย่าง รวม ๘ ราย ได้แก่

๑) กลุ่มบริษัท Youfa Group จำนวน ๑๐ บริษัท ซึ่งประกอบด้วย

ก) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.๑ Branch Company

ข) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.๒ Branch Company

ค) Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd.

ง) Tianjin Shiyou Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

จ) Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.

ฉ) Tangshan Fengnan Xinlida Steel Pipe Co., Ltd.

ช) Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

ซ) Tangshan Zhengyuan Pipe Co., Ltd.

ฌ) Handan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

ญ) Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

๒) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao Metal Products Co., Ltd.

๓) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.

๔) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.

๕) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.

๖) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.

๗) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.

๘) Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd.

(ง) ร้อยละ ๖๖.๐๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น

(๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี

(ก) ร้อยละ ๓.๔๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH Steel Corp.

(ข) ร้อยละ ๓๒.๖๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Hyundai Steel Company

(ค) ร้อยละ ๑๖.๑๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่าง ได้แก่ SeAH FS Co., Ltd.

(ง) ร้อยละ ๕๓.๘๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังนี้

(๑) สำหรับการนำเข้าสินค้าท่อเหล็ก ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งานตามบัญชีท้ายประกาศนี้

(๒) กรณีสินค้านำเข้าที่นำมาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้านำเข้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ข) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้านำเข้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(ค) กรณีที่ผู้นำสินค้านำเข้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(๓) กรณีนำเข้าท่อที่ใช้ผลิตแทนชุดเจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณีดังนี้

(ก) กรณีนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

(ข) กรณีนำเข้าภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เกี่ยวกับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้วนำไปใช้ในพื้นที่ยุติธรรม

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ บรรดาอากรชั่วคราวที่เรียกเก็บหรือหลักประกันการชำระอากรชั่วคราวที่วางไว้ระหว่างที่มีการใช้มาตรการชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าปลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่ทุลาและการอดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่ทุลาสินค้าปลอด
และท้อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เรียกเก็บเป็นอากรตอบโต้การทุ่ทุลา
ตามประกาศนี้

กรณีทีผู้นำเข้าได้ชำระอากรชั่วคราวไว้เกินกว่าอัตราอากรตอบโต้การทุ่ทุลาที่เรียกเก็บ
ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ (๑) และข้อ ๔ (๓) ให้คืนผลต่างของอากรส่วนที่เกินนั้น แต่ถ้าผู้นำเข้ารายได้ได้วางหลักประกัน
การชำระอากรชั่วคราวไว้ เมื่อผู้นำเข้ารายนั้นได้ชำระอากรตอบโต้การทุ่ทุลาในอัตราที่กำหนด
ตามประกาศนี้แล้วให้คืนหลักประกันดังกล่าวแก่ผู้นำเข้า

ข้อ ๖ ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยขั้นที่สุดของคณะกรรมการตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์
คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิรดี ตันตราภรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่ทุลาและการอดหนุน

**บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐**

๑. กรณีนำเข้าท่อเหล็กบูโพลีเอธิลีน มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า บูพีอี (ด้านนอกชุบด้วยสังกะสี หรือ ด้านนอก
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	ชุบด้วยสังกะสีและเคลือบด้วย PE Powder Coating) โดยด้านในต้องบุด้วย
๗๓๐๖.๓๐.๙๙	๐๙๐	พลาสติก PE (Polyethylene) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร

๒. กรณีนำเข้าท่อเหล็กเฉพาะมาตรฐาน API โดยจะต้องมีตรามาตรฐาน API แสดงไว้บนส่วนใดส่วนหนึ่งของท่ออย่างชัดเจน ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต เอกสาร Certificate of Authority to use the official API Monogram License Number ที่ออกให้โดยสถาบัน “American Petroleum Institute” เท่านั้น รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๕.๑๑.๐๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์อาร์ก (Submerged Arc) ตามแนวยาว เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๕.๑๒.๑๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๕.๑๒.๙๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บตามแนวยาวอื่น ๆ เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๕.๑๙.๑๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์อาร์ก (Submerged Arc) มีแนวเชื่อมขดเป็นวง เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๕.๒๐.๐๐	๐๐๐	ท่อผนังบ่อชนิดใช้เจาะก๊าซหรือน้ำมัน หรืออื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๖.๑๙.๑๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) มีแนวเชื่อมตามยาว เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๖.๑๙.๒๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บแบบซบเมอร์อาร์ก (Submerged Arc) มีแนวเชื่อมขดเป็นวง คล้ายสปริง เฉพาะมาตรฐาน API
๗๓๐๖.๒๙.๐๐	๐๐๐	เชื่อมตะเข็บ เฉพาะมาตรฐาน API

๓. กรณีนำเข้าท่อเหล็กหรือเหล็กกล้า เฉพาะมาตรฐาน ASTM A๖๗๑ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗-๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้งผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๕.๓๑.๙๐	๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - เชื่อมตะเข็บแบบซึบเมอร์อาร์ก (Submerged Arc) ตามแนวยาว เฉพาะมาตรฐาน ASTM A๖๗๑ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗-๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ - เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) เฉพาะมาตรฐาน ASTM A๖๗๑ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗-๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว เฉพาะมาตรฐาน ASTM A๖๗๑ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗-๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ - เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) มีแนวเชื่อมตามยาว เฉพาะมาตรฐาน ASTM A๖๗๑ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗-๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๗๓๐๕.๒๐.๐๐	๐๐๐	ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ เฉพาะมาตรฐาน ASTM A๖๗๑ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๔๕๗-๖๐๐ มิลลิเมตร และความหนาผนังท่อตั้งแต่ ๒๓.๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป

๔. กรณีนำเข้าท่อเหล็กเคลือบผิวภายนอกด้วยพอลิเมอร์ (Polymer) ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้งผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต ที่แสดงรายละเอียดการเคลือบผิวและความหนาของชั้นผิวเคลือบ รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เคลือบผิวภายนอกด้วยพอลิเมอร์ (Polymer) ชนิด ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) หรือ PP (Polypropylene) หรือ PE (Polyethylene) ใดๆอย่างหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเฉพาะขนาด ๒๘ มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ ๐.๗ หรือ ๑.๐ หรือ ๒.๐ มิลลิเมตร และความยาวของท่อ ๔ เมตร

๕. กรณีนำเข้าท่อเหล็ก Calorized Lance Pipe ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิต ที่แสดงรายละเอียดการเคลือบผิวและความหนาของชั้นผิวเคลือบ รวมถึงเอกสารนำเข้าอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร้องขอ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เชื่อมตะเข็บ Calorized Lance Pipe ที่มีวัสดุหลักเป็นเหล็ก Mild Steel ผ่านการเคลือบผิว ๒ ชั้นทั้งด้านในและด้านนอกของท่อ ซึ่งชั้นแรกเคลือบด้วย Calorized Layer ส่วนชั้นที่สอง เคลือบด้วยวัสดุทนไฟ Refractory Coated Layer

๖. กรณีนำเข้าท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (แบบเจือหรือไม่เจือ) สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า ๓๐๐*๓๐๐ มิลลิเมตร หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า ๔๐๐*๒๐๐ มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๒๐๐	

๗. กรณีนำเข้าท่อเหล็ก Cold drawn ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปตัว T มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า Cold drawn ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปตัว T

๘. กรณีนำเข้าท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมประสานติดกันด้วยทองแดง ภายในท่อเหล็กเคลือบด้วยทองแดง ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งในเอกสาร Mill Test Certificate จะต้องแสดงหัวข้อทดสอบความหนาผิวเคลือบทองแดงภายในท่อ (Inner Coating Thickness) ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผนังสองชั้น เชื่อมประสานติดกันด้วยทองแดง ภายในท่อเหล็กเคลือบด้วยทองแดง
๗๓๐๖.๙๐.๑๑	๐๐๐	

๙. กรณีนำเข้าท่อเหล็กผนังสองชั้น เชื่อมตะเข็บด้วยวิธีการแล่นประสานด้วยทองแดง เคลือบผิวด้วยสังกะสีและโครเมต ชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออไรด์ หรือโพลีเอทิลีน มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า ๑๐ มิลลิเมตรและมีความหนาดำกว่า ๑ มิลลิเมตร ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งในเอกสาร Mill Test Certificate จะต้องแสดงหัวข้อทดสอบความหนาผิวเคลือบทองแดงภายในท่อ (Inner Coating Thickness) ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๒๑	๐๐๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ผนังสองชั้น เชื่อมตะเข็บด้วยวิธีการแล่นประสานด้วยทองแดง เคลือบผิวด้วยสังกะสีและโครเมตชั้นนอกสุดเคลือบด้วยโพลีไวนิลฟลูออไรด์ หรือโพลีเอทิลีน มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า ๑๐ มิลลิเมตรและมีความหนาดำกว่า ๑ มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๓๐.๙๒	๐๐๐	
๗๓๐๖.๙๐.๑๑	๐๐๐	

๑๐. กรณีนำเข้าท่อเหล็ก Cold Drawn ซึ่งในการนำเข้าทุกครั้ง ผู้นำเข้าจะต้องแสดงเอกสาร Mill Test Certificate ที่ออกให้โดยโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการยกเว้นของการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๐๑	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าเชื่อมตะเข็บ ภายใต้มาตรฐาน JIS G๓๔๔๕ STKM ทุกชั้นคุณภาพ หรือ JIS G๓๔๗๒ STAM ทุกชั้นคุณภาพหรือ ASTM A๕๑๓ “Material Type ๕” หรือ EN ๑๐๓๐๕-๒ หรือ BS-EN ๑๐๓๐๕-๒ หรือ EN ๑๐๓๐๕-๓ หรือ BS-EN ๑๐๓๐๕-๓ ที่ผ่านกระบวนการ Cold Drawn ที่มีภาคตัดขวางทุกแบบ
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๑๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๒๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๓๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๔๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๕๑	
๗๓๐๖.๓๐.๙๑	๐๖๑	
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๙๐	
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๐๑	
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๙๐	

๑๑. กรณีนำเข้าท่อเหล็กทกเหลี่ยม ตามขนาดและรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการยกเว้นการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๙.๙๐	๐๙๐	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ทกเหลี่ยม ตามมาตรฐาน BS๗๐๐MC หรือ Q๓๔๕B ที่มีขนาด ๔๔๘*๒๐๒*๒๐๒ มิลลิเมตร ๔๘๕*๒๓๙*๒๓๙ มิลลิเมตร ๕๒๔*๒๗๘*๒๗๘ มิลลิเมตร และ ๕๖๕*๓๑๙*๓๑๙ มิลลิเมตร ความยาว ๘,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ มิลลิเมตร

๑๒. กรณีนำเข้าท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมตะเข็บปิดและเคลือบสังกะสี ตามขนาดและรายละเอียดดังนี้

พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	คำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการยกเว้นการนำไปใช้งาน
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๐๓	ท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีภาคตัดขวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดเชื่อมตะเข็บ ที่ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี ที่มีขนาด ๓๑*๑๕ มิลลิเมตร ๓๓*๓๘.๕ มิลลิเมตร ๒๘.๕*๒๔ มิลลิเมตร ๗๐*๑๕ มิลลิเมตร หรือ ๓๙.๕*๑๐ มิลลิเมตร และมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.5 มิลลิเมตร
๗๓๐๖.๖๑.๙๐	๐๑๓	